




Sew and Go Bag

NAAIBENODIGDHEDEN

- HUSQVARNA® VIKING® naaimachine
- 88 x 140 cm beige, zware katoenen stof voor de tas en voering
- 14 x 140 cm roze imitatie leer
- 36 x 76 cm van 2 verschillende beige lichtgewicht stoffen zoals zijde organza voor de biaisband stroken op de voorkant van de tas
- 44 x 88 cm zware strijkbare versteviging voor de voering
- 44 x 44 cm scheurversteviging voor de voorkant
- Knoop
- Naaigaren passend bij het leer
- Naaigaren passend bij de stof
- Borduurgaren in de kleuren roze en paars
- Spoelgaren
- Markeerstift
- Persdoek
- Rolmes, liniaal en snijmat
- Lijmstift



HUSQVARNA® VIKING® ACCESSOIRES

HUSQVARNA® VIKING® Glijvoet H, #412796145

KNIPINSTRUCTIES

Uit de beige katoenen stof knip:

- 2 stukken 44 x 44 cm voor de tas.
- 2 stukken van 44 x 44 cm voor de voering.
- 6 stroken van 4,5 x 140 cm voor de handvaten.
- 5 stroken schuin van draad 2 x 44 cm.

Uit roze imitatie leer knip:

- 2 tasbodemdelen volgens bijgeleverd patroon.

Opmerking: controleer de printerinstelling voor het schalen van pagina's. Als er opties zijn voor het schalen van pagina's, kiest u Geen of zorgt u ervoor dat 'verkleinen' niet is geselecteerd.

- 2 stroken van 6,3 x 44 cm voor de bovenste rand van de tas.
- 1 stuk 1 x 27 cm voor sluitriem.
- 1 strook 2,5 x 33 cm voor kwastje riem.
- 1 stuk 11 x 15 cm voor kwastje franje.
- 4 stuks 3 x 4 cm voor het bedekken van de handvatuiteinden.

Uit 1 beige lichtgewicht stof knip:

- 5 stroken schuin van draad 2 x 44 cm

Van resterende beige stof knip:


- 4 stroken van 2 x 44 cm.

NAAI-INSTRUCTIES

- Strijk de zware versteviging aan de verkeerde kant van beide voeringstukken van 44 x 44 cm. Gebruik een persdoek bij het strijken van imitatieleer.
- Rijk de machine in met roze naaigaren als boven- en onderdraad. Bevestig de glijvoet H.
- Meet 1,25 cm omlaag vanaf de bovenkant van het voor- en achterkant van de tas.
- Leg de stroken roze imitatie leer (bovenste rand van de tas) op de voor- en achterkant delen van de tas. Leg de rand van het band op de 1,25 cm markering. Naai langs de boven- en onderrand van het roze imitatie leer.
- Leg het bodemdeel van roze imitatieleer met de verkeerde kant op de voorkant en achterkant van de tas, leg de onderkant en zijkanten gelijk. Naai langs de bovenrand aan elkaar.
- Naai nog een rij op 1,25 cm van de eerste rij steken.
- Naai een derde rij op 1,25 cm van de tweede rij steken.
- Markeer op de voorkant met een liniaal en markeerstift de plaatsingslijnen voor de biasstroken. Meet vanaf de bovenste band 1,25 cm naar beneden en trek een lijn evenwijdig aan de rand van het imitatieleer.
- Ga door met het tekenen van lijnen op een afstand van 2 cm van elkaar op de voorkant van de tas en stop op 2 cm van de bovenkant van het roze imitatieleer.
- Centreer de biasstroken op de getekende lijnen, wissel de drie verschillende stoffen af en speld vast.
- Leg versteviging onder de voorkant van de tas.
- Bevestig naaivoet B.
- Naai een decoratieve steek in het midden van de biasstroken met het roze en paarse borduurgaren. Gebruik spoelgaren op de spoel. Verwijder de kospelden op tijd.
- Verwijder de versteviging achter de siersteken.
- Trek de draden uit de stroken om ze te laten rafelen, of wrijf met een stuk zware katoenen stof over de stroken om ze te rafelen.

HANDVATTEN


- Rijk passend naaigaren op de machine en in de spoel.
- Werk één lange zijde van elke strook af met een overlocksteek. Vouw 1/3 van de lange onafgewerkte rand naar de verkeerde kant. Vouw de afgewerkte lange kant over de onafgewerkte rand, zie afbeelding. Strijk en naai vanaf de goede kant een rechte steek in het midden van de strook.



- Vlecht 3 stroken in elkaar. Knip op de gewenste lengte en naai over de onderkant om vast te zetten.
- Leg de uiteinden van een gevlochten handvat op de voorste imitatieleren bovenband 14 cm vanaf beide zijnaden en ongeveer 3 cm naar beneden op de bovenrand. Naai langs de onderkant van het handvat.
- Herhaal voor de resterende 3 stroken en bevestig deze aan de achterkant van de tas.
- Centreer de stukken imitatieleer van 3 x 4 cm over elk uiteinde van het handvat en naar de randen op hun plaats om het uiteinde van het handvat te bedekken.
- Naai de voorkant van de tas aan de achterkant van de tas aan beide kanten met een naadtoeslag van 1 cm. Laat de de randen van het imitatieleer aansluiten.
- Strijk de naden open. Gebruik een persdoek over imitatieleer.
- Naai de ondernaad dicht met een naadtoeslag van 1 cm. Strijk open. Gebruik een persdoek bij imitatieleer.

MAAK DE BODEM VAN DE TAS

- Leg de zijnaad en bodemnaad op elkaar. Meet vanaf de hoeknaad 3,5 cm omhoog en naai over de hoek, zie afbeelding.
- Herhaal dit voor de andere kant van de bodem van de tas.



VOERING

- Naai de voeringdelen van de tas met de goede kanten op elkaar langs de zijnaden en laat aan één kant ongeveer 12,5 cm open om te keren.
- Naai de bodem aan elkaar.
- Maak op dezelfde manier als bij de tas een bodem in de voering, zie afbeelding.

NAAI DE TAS AAN ELKAAR

- Leg de imitatieleren sluitriem met de goede kanten op elkaar op de achterkant van de tas. Centreer de korte rand met de bovenrand van de achterkant van de tas en de rest van de sluitband richting de onderkant van de tas.
- Speld de voering van de tas met de goede kanten op de goede kanten van de tas, zodat de zijnaden en onafgewerkte randen overeenkomen en de handgrepen van de tas niet in de weg zitten.
- Naai vast met een rechte steek met een naadtoeslag van 1 cm.
- Keer de goede kanten naar buiten door de opening links in de voering van de tas.
- Strijk de tas. Naai de zijnaad van de voering dicht.
- Naai de knoop in het midden van de imitatieleren band aan de bovenkant van de tas.
- Wikkel de riem om de knoop om te sluiten.

KWASTJE



- Bevestig de glijvoet H en rijg de machine in met naaigaren.

Kwastje riem:


- Vouw de lange randen van de strook van 2,5 x 33 cm naar het midden en naai vanaf de goede kant een rechte steek door het midden van de strook.
- Plaats de riem rond één van de handvatten aan de voorkant.

Kwastje franje:

- Knip 1 stuk roze imitatieleer van 11 x 15 cm. Teken aan de achterkant een lijn op 3,5 cm van de lang zijde.
- Snijd tot aan de lijn, stroken op ongeveer 6 mm van elkaar zie afbeelding.
- Vouw de lange bovenrand 1 cm naar binnen, gebruik de lijmstift om vast te zetten.
- Begin het kwastje op te rollen vanaf een korte kant. Wanneer u dicht bij het uiteinde komt, wikkelt u het uiteinde van de riem in het kwastje. Lijm vast. Houd het andere uiteinde van de riem op zijn plaats vast en wikkelt verder. Lijm om het andere uiteinde van de riem vast te houden. De uiteinden van de riem moeten tegenover elkaar liggen in de laatste omslag van de kwast.
- Knip een strook roze imitatieleer van 0,6 cm breed en knoop deze rond de bovenkant van de kwast om af te werken.



1



2

2

1

